

CERNIERE
HINGES
PAUMELLES
BISAGRAS



CERNIERE "JET"



66

ART.



Cerniere Jet

50

Art.	PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES
3001	Nuovo NC 40 Sormonto Sistema Uno Abithal Point
3002	Nuovo NC 40 Sormonto Arr/To 3° Anta Sistema Uno Arr/To 3° Anta Abithal Point 3° Anta
3003	Camera Europea
3004	Camera Europea 3° Anta
3005	R 40 R 50 T.T. (Barra Continua) New Tec 50 New Tec 52 T.T. New Tec 60 T.T.
3006	R 40 3° Anta R 50 T.T. (Barra Continua) 3° Anta New Tec 50 3° Anta New Tec 52 T.T. 3° Anta New Tec 60 T.T. 3° Anta
3007	R40 Persiana Collo Lungo New Tec 50
3008	R 40 Persiana Collo Lungo 3° Anta New Tec 50 3° Anta
3009	R 40 Persiana Collo Corto
3015	All.Co 5 Sormonto
3016	All.Co 5 Sormonto 3° Anta
3017	All.Co P4 Sormonto
3018	All.Co P4 Sormonto 3° Anta
3020	Ekip 40 sormonto

DETAILS TECHNOLOGY

I

CERNIERE REVERSIBILI A MONTAGGIO RAPIDO CON PIASTRINO PREMONTATO

Consente il fissaggio della cerniera sull'infisso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

- .3 - piastrina in acciaio inox, perno in acciaio zincato, viti in acciaio inox;
- .4 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

Finiture

Colori ral, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato
Trattamenti speciali pvd

GB

REVERSIBLE HINGES FOR RAPID ASSEMBLY WITH PREMOUNTED PLAQUE

Can be fitted on the assembly profile without any further operation.

Available in versions:

- .3 - stainless steel plaque, pivot in galvanized steel, screws in stainless steel
- .4 - plaque, pivot and screws in stainless steel

Finishes

Ral colours, anodised bronze, anodised silver, shiny brass, anodised brass, satin chrome
Special treatments pvd

FR

PAUMELLES REVERSIBLE POUR MONTAGE RAPIDE AVEC CONTREPLAQUE PRÉALABLEMENT MONTÉES

Peut être installé après pose.

disponibles dans les versions:

- .3 - contreplaques en acier inoxydable, axe en acier galvanisé, vis en acier inoxydable
- .4 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable

Finitions

Couleurs de ral, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné
Special traitements pvd

E

BISAGRAS REVERSIBLE DE MONTAJE RAPIDO CON LA PLACA PREMONTADA


Puede ser colocado con la ventana terminada.

disponibles en versiones:

- .3 - placa de acero inoxidable, eje de acero galvanizado, tornillos de acero inoxidable
- .4 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable

Acabados

Colore ral, bronce para oxidación, plata para oxidación, laton brillante, laton para oxidación, cromo satèn
Tratamientos especial pvd



CERNIERE "SUPER JET"



ART.

Cerniere SuperJet

50

Art.	PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES
3001	Nuovo NC 40 Sormonto Sistema Uno Abithal Point
3002	Nuovo NC 40 Sormonto Arr/To 3° Anta Sistema Uno Arr/To 3° Anta Abithal Point 3° Anta
3003	Camera Europea
3004	Camera Europea 3° Anta
3005	R 40 R 50 T.T. (Barra Continua) New Tec 50 New Tec 52 T.T. New Tec 60 T.T.
3006	R 40 3° Anta R 50 T.T. (Barra Continua) 3° Anta New Tec 50 3° Anta New Tec 52 T.T. 3° Anta New Tec 60 T.T. 3° Anta
3007	R 40 Persiana Collo Lungo New Tec 50
3008	R 40 Persiana Collo Lungo 3° Anta New Tec 50 3° Anta
3009	R 40 Persiana Collo Corto
3015	All.Co 5 Sormonto
3016	All.Co 5 Sormonto 3° Anta
3017	All.Co P4 Sormonto
3018	All.Co P4 Sormonto 3° Anta
3020	Ekip 40 sormonto

I

CERNIERE A MONTAGGIO RAPIDO MONTATE [DA RICHIEDERE DX E/O SX]

consente il fissaggio della cerniera sull'infilso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

- .13 - piastrina in acciaio inox, perno in acciaio zincato, viti in acciaio inox;
- .14 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

Finiture

Colori RAL, bronzo anodizzato, argento anodizzato, ottone lucido, ottone anodizzato, cromo satinato
Trattamenti speciali PVD

GB

HINGES FOR RAPID ASSEMBLY MOUNTED [TO REQUIRE DX AND/OR SX]

can be fitted on the assembly profile without any further operation.

Available in versions:

- .13 - stainless steel plaque, pivot in galvanized steel, screws in stainless steel
- .14 - plaque, pivot and screws in stainless steel

Finishes

RAL colours, bronze anodised, silver anodised, shiny brass, anodised brass, satin chrome
Special treatments PVD

FR

PAUMELLES POUR MONTAGE RAPIDE MONTÉES [A COMMANDER DX ET/OU SX]

peut être installé après pose.

Disponibles dans les versions:

- .13 - contreplaques en acier inoxydable, axe en acier galvanisé, vis en acier inoxydable
- .14 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable

Finitions

Couleurs de RAL, bronze d'anodisation, argenté d'anodisation, laiton brillant, laiton d'anodisation, chrome satiné
Special traitements PVD

E

BISAGRAS DE MONTAJE RAPIDO MONTADA [A REQUERIR DX Y/O SX]


puede ser colocado con la ventana terminada.

Disponibles en versiones:

- .13 - placa de acero inoxidable, eje de acero galvanizado, tornillos de acero inoxidable
- .14 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable

Acabados

Colore RAL, bronze para oxidación, plata para oxidación, latón brillante, latón para oxidación, cromo satén
Tratamientos especial PVD



CERNIERA PER SCURETTO

ART. 3010



68

ART.

3010



50

I

Cerniera universale

Viti e perni zincati
Realizzata in zama pressofusa

Per profili

Adatta a tutti i tipi di profili

Dotazioni

Perni, boccole, spessori in nylon
viti M5x14, M5x8, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC

Finiture

Verniciate nei colori RAL, ottone lucido
Trattamenti speciali PVD

GB

Universal hinge

Pivot and screws in galvanized steel
Made from die-cast zamak (zamak)

For profiles

Suits all profiles

Supplied with

Shaft, bushing, nylon spacer, M5x14, M5x8, 3.5x13,
3.9x19 countersunk cross-recessed screws

Finishes

Painted in RAL colours, shiny brass
Special treatments PVD

FR

Pairs de paumelles universelles

Axe et vis en acier galvanisé
P aumelles en zamak moulé sous pressofusion

Pour profiles

Convient à tous les profils

Équipement

Pivots, douille, épaisseur en nylon
vis M5x14, M5x8, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC

Finitions

Peintes dans des couleurs de RAL, laiton brillant
Special traitements PVD

E

Bisagra para contraventana

Eje y tornillos de acero galvanizado
Bisagras de zamak

Para perfiles

Satisface todos los perfiles

Accesorios

Eje, buje, regrueso de nylon
tornillos M5x14, M5x8, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC

Acabados

Lacado en colores de RAL, latón brillante
Tratamientos especial PVD

